



เมื่อไรที่คุณต้องใช้หน้ากากอนามัย



- สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการผิดปกติหรือต้องสงสัยว่ามีการติดเชื้อ 2019nCoV ควรสวมหน้ากากอนามัยเฉพาะในกรณีที่คุณกำลังดูแลผู้ที่ต้องสงสัยว่ามีการติดเชื้อ 2019nCoV
- สวมหน้ากากอนามัยหากคุณกำลังมีอาการไอหรือจาม
- การสวมหน้ากากอนามัยจะมีผลดีต่อเมื่อ มีการล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา ด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่

การใช้งาน และการทิ้ง หน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี



ควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่ทุกครั้ง ก่อนสวมหน้ากากอนามัย



สวมหน้ากากอนามัย ให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างใบหน้ากับหน้ากาก



หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากขณะใช้งาน แต่ถ้ามีความจำเป็นให้ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่ก่อนทุกครั้ง



เปลี่ยนหน้ากากอนามัยใหม่ทันทีเมื่อกาแฟมีความชื้น และไม่ควรรีใช้หน้ากากแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use masks) ซ้ำ

การทิ้งหน้ากากอนามัย ควรจับและพลิกด้านหลังออก (ห้ามสัมผัสด้านหน้าของหน้ากาก) และทิ้งทันทีในถังขยะที่ปิด หลังจากทิ้งแล้ว ควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง