



ก្រោករាជទាន វាតាំងការកំណត់មូលដឹយទិន្នន័យ

၁၂၄

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และวิเคราะห์ดังนี้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติตามประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒ กວกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ข้อกำหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี้ให้มีผลใช้บังคับไปทั้งที่ของ

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง

(๒) ข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเงื่อนไขนั้นคับในท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นนอกจาก (๑) ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างได้ก็ให้ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๓) ข้อกำหนดในส่วนที่瓜่ด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชือดตามกฎหมายนี้ ให้มีผลใช้บังคับแก่สถานบริการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเข้าอันตราย ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ໜົດ ១

บทที่ ๑

ข้อ ๓ โครงการทวนนี้

“มูลฝอยติดเรือ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเรือโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความ

กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจนิจัยทางการแพทย์และ
การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรพหุร่อง
สำคัญ รวมทั้งในกระบวนการศึกษาเชิงลึกเรื่องอัตราล่วง ใช้อีกต่อไปเป็นเดียวดายแล้ว

(๑) ชาากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจขันสูตรศพ หรือชาากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง

(๒) วัสดุของมีคุณ เช่น เซ็ม ไบเมด กระบวนการคิดเหตุ หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว
สไลด์ และแผ่นกระดาษปิดสไลด์

(๓) ว่าสุดชี้งสัมผัสหนึ่งว่าจะสัมผัสถกบเลือด สรวงประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีไวรัส เช่น สำลี ฝ้า ก็อต ฝ้าตางๆ และทอยาง

(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาราจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง

“ห้องรักษาผู้ป่วยดีเดือดเรียบแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อเรียบแรง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า

(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง สถานพยาบาลของทางราชการ

(๒) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สมาคมช้างไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ ที่ดูแลรักษาสัตว์ในส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สถาบันชาติไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“ห้องปฏิบัติการเชื่ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเชื่ออันตรายที่มีได้ดังอยู่
ภายในสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจเคราะห์สารเคมีและจุลทรรศน์ในวัตถุ
ตัวอย่างจากว่างามมุขย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื่ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน
สาธารณสุขที่ทำการตรวจเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
อาจก่อให้เกิดเชื่ออันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดัง สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้ง สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ

“ผู้ดำเนินการสถานบาลบริการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อำนวยการหรือว่า



เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบดำเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสังกัดของทางราชการ

“ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย

“ผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย

ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่ทึ่อทางสาธารณสุข ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ นอกจากถ่าย เท หรือทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนห้องดินกำหนดหรือจัดให้ให้ราชการส่วนห้องดินจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่ทึ่อทางสาธารณสุข หรือกำหนดให้มีวิธีกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๖ ข้อกำหนดในส่วนที่ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้ราชการส่วนห้องดินที่สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นดังอยู่ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเมื่อราชการส่วนห้องดินนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าว จึงจะดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้

ในการตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนห้องดินอาจร้องขอให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ที่อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดส่งเจ้าหน้าที่กรมอนามัยไปร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนห้องดินได้

ข้อ ๗ ในการปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการส่วนห้องดิน รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนห้องดินมอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อกายได้ทราบบุคคลดูแลของราชการส่วนห้องดินตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานห้องดินให้ดำเนินกิจการรับทำกรเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ แล้วแต่กรณี ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ใน การเก็บและหรือข่มูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ และหรือข่มูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข สุขภาพป่า ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง

(๒) ใน การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน (๑) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมี

คุณสมบัติสำคัญในการศึกษาไม่ต่างกันว่าเปรียญญาติหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีวกรรมศาสตร์ในด้านสุขภาพป้าดิ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง

(๓) ไมกรนีที่มีภารกิจดำเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่การเก็บ การขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตัววัฒนธรรม ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัดว์ของทาง ราชการ แต่ว่าราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัดว์ของทาง ราชการนี้จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตน อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาศึกษาภูมิศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ การขน และ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตัวนี้

ราชการส่วนท้องถิ่นสองแห่งหรือหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกันอาจดำเนินกิจการร่วมกันในการเก็บ ขัน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขัน และหรือกำจัดมูลฝอยติด เชื้อร่วมกันได้

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขัน และหีบ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวาระหนึ่ง
วาระสอง และวาระสาม อาจแต่งตั้งจากภาคภูมิที่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้

ข้อ ๘ ในการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการสาธารณสุข
ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายใน
ห้องปฏิบัติการที่ข้ออันตรายของเอกสารนี้ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบ
กิจการห้องปฏิบัติการที่ข้ออันตรายควบคุมดูแลให้ผู้ดำเนินการสถานบริการสาธารณสุขหรือ
ผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการที่ข้ออันตรายจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ^{ตาม}ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และดำเนินการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดให้ในหมวด ๒ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๙ ในการเก็บ ขัน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัดว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัดว์ของทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัดว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขัน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๘ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ ดำเนินการเก็บ ขัน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้

ในการเก็บ การขัน และหรือการกำจัดมูลฝอยติดเชือกของบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น
มอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชือกภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙
วรรคสอง และของบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินภารกิจการรับทำกรเก็บ ขัน



และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตาม มาตรา ๑๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าว จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และดำเนินการเก็บขยะ และหรือ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และ หมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้

ในการมอบให้บุคคลได้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให้ บุคคลได้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บขยะ และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด ระยะเวลาและเส้นทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงนี้ ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติได้ด้วย

ข้อ ๑๐ บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้ การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขยะ และหรือการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดำเนินการ เก็บขยะ และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ดำเนินการสถานบริการสาธารณสุข ผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้อ ขันตราย และเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขยะ และหรือ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน และดำเนินการเก็บขยะ และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แห่งกฎกระทรวงนี้

หมวด ๒

การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๑๒ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย ติดเชื้อ ดังนี้

(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทสุดของมีค่า ให้เก็บบรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย ติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ ๑๓ (๑)

(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นที่ไม่ใช่ประเภทสุดของมีค่า ให้เก็บบรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุ มูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ ๑๓ (๒)

ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้อง ทำลายพร้อมกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อไว้

ข้อ ๑๓ ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๒ ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุและการกดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และ



(๔) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชือกที่มีลักษณะตามข้อ ๑๖ เพื่อรองรับนักเรียนไปกำจัด และต้องทำความสะอาดและซ่อมแซมในที่พักรวมมูลฝอยติดเชือกอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชือก จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชือกที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับใช้เก็บกักภายนะบรรจุมูลฝอยติดเชือกเพื่อรองรับนักเรียนไปกำจัด

- (๑) มีลักษณะไม่แพะเรือ และอยู่ในที่สะគາກต่อภาระน้ำหนักมูลฝอยติดเชือกไปกำจัด
- (๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภายนะบรรจุมูลฝอยติดเชือกได้อย่างน้อยสองวัน
- (๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย
- (๔) มีร่องหรือท่อระบายน้ำทั้งเขื่อนต่อ กับระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) มีลักษณะไม่ปรับ ไม่อับชื้น
- (๖) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกั่งพوشมาตรฐานตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพื่อสະគາກต่อการปฏิบัติงาน และปิดตัวยกลูปเข้าไปปิดตัวยิ่งขึ้นที่บุคคลที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
- (๗) มีข้อความเป็นคำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชือก” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร

(๘) มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชือกและลานน้ำมีร่องหรือท่อรวมรวมน้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

ในกรณีที่เก็บกักภายนะบรรจุมูลฝอยติดเชือกไว้เกิน ๘ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชือกตามวาระหนึ่ง ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นได้

ข้อ ๑๗ การเคลื่อนย้ายภายนะบรรจุมูลฝอยติดเชือกไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชือกเพื่อรองรับนักเรียนตามข้อ ๑๖ ต้องดำเนินการให้ถูกสุลักษณะดังนี้

(๑) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชือก โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระวังการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชือก ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนาผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชือก ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชือกโดยทันที

(๓) ต้องกราบทักทุกบ้านตามตารางเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

(๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภายนะบรรจุมูลฝอยติดเชือกที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๑๖ เว้นแต่มูลฝอยติดเชือกที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็น จะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ที่ได้

(๕) ต้องมีสำนักงานเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชือก ห้ามແเวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด

(๖) ต้องกราบทำโดยรวมทั่วทั้ง ห้ามเงิน หรือลาภภายนะสำหรับภายนะบรรจุมูลฝอยติดเชือก

(๔) จัดให้มีที่พักร่วมมูลฝอยติดเชือกที่มีลักษณะตามข้อ ๑๖ เพื่อรองรับการเข้าไปกำจัดและต้องทำความสะอาดและซ่อมบำรุงในที่พักร่วมมูลฝอยติดเชือกอย่างน้อยสักป้าที่ละหมาดครั้ง

ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับใช้เก็บกักภาระบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกำจัด

- (๑) มีลักษณะไม่แพรี่เขือ และอยู่ในที่ที่สระดกต่อการขันมูลฝอยติดเขือไปกำจัด
 - (๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภายนบน้ำรวมกับฝอยติดเขือได้อย่างน้อยสองวัน
 - (๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย
 - (๔) มีร่องหรือท่อระบายน้ำทิ้งเขื่อมต่อ กับระบบบำบัดน้ำเสีย
 - (๕) มีลักษณะใบรัง ไม่ขับซึ่ง

(๖) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประดูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรือ
อาคารเพื่อสะคอกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะ
เข้าไปได้

(๗) มีข้อความเป็นคำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชือก” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร

(๙) มีความสำนึกรับถึงภารกิจที่พัฒนามูลฝอยติดเชื้อและดำเนินการต่อไปที่มีความจำเป็น

ในกรณีที่เก็บกักภาษีระหว่างมูลฝอยติดเชือกไว้เกิน ๗ วัน ที่พักรวบมูลฝอยติดเชือกด้วยความประนีดลึกลับ ให้หักภาษี ๐ ๘๐% ของจำนวนเงินที่ได้รับ

ข้อ ๑๙ การเคลื่อนย้ายภาระบรรทุกฝอยติดเชือกไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชือกเพื่อการขนส่งตามกำหนดเวลา

(๑) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระวังภัยการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าที่เนยางหุ้มแข็ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสถักกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสถักกับมูลฝอยติดเชื้อด้วยทันที

(๓) ต้องกระทำทุกวันตามตารางเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

(๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุน้ำผล纵ยติดเชือกที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๑๙ เก็บแต่เมล็ดฟอยติดเชือกที่เกิดขึ้นเมล็ดฟอยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็น ๗๖

(๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวม
มูลฝอยติดเชือก ห้ามแกะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด

(๖) ต้องกระทำโดยรวมด้วยวัง ห้ามโยน หรือลากภานะสำหรับ vroum ลงฝอยติดเชือก



(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชือกตากหล่นหรือภาชนะบนราบุนลฝอยติดเชือด牵挂ระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้มีดคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ชับด้วยกระดาษแล้วเก็บมูลฝอยติดเชือด牵挂หรือกระดาษนั้นในภาชนะสำหรับราบุนลฝอยติดเชือด牵挂ไปใหม่ แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาจากเชือด牵挂บริเวณพื้นผ่านก่อนเช็ดถูตามปกติ

(๘) ต้องทำความสะอาดและรีบาร์เร็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และห้ามน้ำร้อนเข็นมูลฝอยติดเชือด牵挂ไปใช้ในกิจการอย่างอื่น

ข้อ ๑๙ รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบนราบุนลฝอยติดเชือด牵挂อย่างน้อยต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้

(๑) ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแห่งมุมซึ่งจะเป็นแหล่ง藏匿ของเชื้อโรค และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้

(๒) มีพื้นและผังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบนราบุนลฝอยติดเชือด牵挂แล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป

(๓) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชือด牵挂 ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น”

(๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชือด牵挂ที่ตอกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและรีบาร์เร็นที่มูลฝอยติดเชือด牵挂ตกลง ตลอดเวลาที่ทำการเคลื่อนย้ายภาชนะบนราบุนลฝอยติดเชือด牵挂

ข้อ ๑๙ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชือด牵挂ตามข้อ ๑๖ ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบนราบุนลฝอยติดเชือด牵挂ไว้เป็นภายนอก

(๑) สถานพยาบาลประภาพที่ไม่วรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประภาพที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน หรือประภาพที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนตามชนิดและจำนวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชือด牵挂ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

บริเวณที่พักภาชนะบนราบุนลฝอยติดเชือด牵挂ตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๓

การขันมูลฝอยติดเชือด牵挂

ข้อ ๒๐ ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชือด牵挂ให้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บมูลฝอยติดเชือด牵挂 โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ ซึ่งรับทำการขันมูลฝอยติดเชือด牵挂ที่พักรวมมูลฝอยติดเชือด牵挂ของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชือด牵挂ราย



เพื่อนำไปกำจัดภัยนอกสถานบริการสาธารณสุขหรือภัยนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย ต้องจัดให้มี

(๑) ยานพาหนะขนาดมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๒๒ โดยให้มีจำนวน
ที่เพียงพอ กับการประกอบการหรือการให้บริการ

(๒) ผู้ช่วยที่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ^๔
โดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระวังการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๓) ที่เก็บกากบาทะบรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกำจัดซึ่งมีคุณลักษณะ
เช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๖ โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกากบาทะบรวม
มูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะนำไปกำจัด และให้มีข้อความเป็นคำเตือนว่า “ที่เก็บกากบาทะบรวมมูล
ฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ในสภาพถาวรสั่ง

(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนาดมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาด
กว้างขวางเพียงพอ มีร่างหรือท่อระบายน้ำสีแยกจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และ
ต้องทำความสะอาดบิรเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนาดมูลฝอยติดเชื้อย่างสม่ำเสมอ

ข้อ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนำไปกำจัดภัยนอกสถานบริการสาธารณสุข
หรือภัยนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องดำเนินการให้ถูกสุขาลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนาดมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๐ (๑) เท่านั้น

(๒) ต้องขนอย่างสม่ำเสมอตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงปริมาณของมูลฝอย
ติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น

(๓) ผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนาดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
ข้อ ๑๗ (๒) (๖) และ (๗)

(๔) ผู้ช่วยยานพาหนะขนาดมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนาดมูล
ฝอยติดเชื้อ ต้องรวมด้วยวันให้มูลฝอยติดเชื้อและภาระบรรบุบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกลงกันใน
ระหว่าง การขน

ห้ามนำยานพาหนะขนาดมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่น และให้ทำความสะอาด
และซ่าเชื้อย่างน้อยสี่ปักษ์ละครึ่ง เว้นแต่กรณีภาระบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหักหรือมีการรั่วไหล ต้อง
ทำความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทำได้

ข้อ ๒๒ ยานพาหนะขนาดมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้

(๑) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่ายไม่วัชีม

(๒) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะสำหรับใช้ขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อตามข้อ ๑๖ ควรสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐
องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นได้ และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายใน
ตัวถังได้ด้วย



(๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดໄว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง ทั้งสองด้านว่า “ใช้เฉพาะขณะมุ่งฟอยติดเชือก”

(๔) กรณีราชการส่วนท้องถิ่นทำการข่มูลฟอยติดเชือก ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแสดง ชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนໄว้ที่ภายนอกตัวถัง ด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขณะมุ่งฟอยติดเชือก

กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดมุ่งฟอย ติดเชือกภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ทำการข่มูลฟอย ติดเชือก ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนໄว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง ทั้งสองด้านของยานพาหนะขณะมุ่งฟอยติดเชือก พร้อมกับแสดงแผ่น ป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุวิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลนั้นดำเนินการกำจัด มุ่งฟอยติดเชือกและชื่อที่อยู่ หมายเลขอโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขณะมุ่งฟอยติดเชือกใน บริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นให้อย่างชัดเจนด้วย

กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดำเนินการรับทำการข่มูลฟอยติดเชือก โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประวัติชอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ ทำการข่มูลฟอยติดเชือก ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาด สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมกับแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขออนุญาต ชื่อ สถานที่ และหมายเลขอโทรศัพท์ของบุคคลนั้น ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของ ยานพาหนะขณะมุ่งฟอยติดเชือก

(๕) ต้องมีเครื่องป้องกันอัมตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน ประจำยานพาหนะขณะมุ่งฟอยติดเชือก อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก การตกหล่นหรือการร้าวในลักษณะของมุ่งฟอยติดเชือก อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือ เครื่องมือสื่อสารสำหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุ อยู่ในยานพาหนะขณะมุ่งฟอยติดเชือกตลอดเวลาที่ทำการข่มูล ฟอย ติดเชือก

ข้อ ๒๓ ในการถีที่ใช้รถเข็นตามข้อ ๑๘ ข่มูลฟอยติดเชือกไปกำจัดยังสถานที่กำจัดตาม หมวด ๔ ที่อยู่ภายใต้สถานบริการสาธารณสุขหรือภายใต้บริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย แทนยานพาหนะขณะมุ่งฟอยติดเชือกด้วยตามข้อ ๒๒ ให้นำข้อ ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๔

การกำจัดมุ่งฟอยติดเชือก

ข้อ ๒๔ การกำจัดมุ่งฟอยติดเชือกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ต้องกำจัดมุ่งฟอยติดเชือกโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ ๒๕

(๒) ต้องกำจัดมุ่งฟอยติดเชือกด้วยตามระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด แต่ต้องไม่ เกิน สามสิบวัน นับแต่วันที่ขึ้นจากที่พักรวบมุ่งฟอยติดเชือกของสถานบริการสาธารณสุขหรือของ ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย



(๓) ในระหว่างรอกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาษะน้ำบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บกักภาษะน้ำบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ เช่นเดียวกับที่พักรวบมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๖ โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาษะน้ำบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทำการกำจัด รวมทั้งจัดให้มีข้อความเป็นคำเตือนว่า “ที่เก็บกักภาษะน้ำบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงถึงได้ด้วย

(๔) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและรับข้อมูลการแพะเรื่องอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๕) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือ การร่วงไหลงของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยให้ประจำบริเวณที่ตั้งระบบกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ

(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเข้าอันตรายหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้วิธีกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช้วิธีเผาในเตาเผาตามข้อ ๒๕ (๑) ให้สถานบริการ การสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเข้าอันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตามข้อ ๒๗ เพื่อ ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจำทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจ วิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจำภายในวันที่ห้าของทุกเดือน

ข้อ ๒๕ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้

(๑) เผาในเตาเผา

(๒) ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ

(๓) ทำลายเชื้อด้วยความร้อน

(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๖ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอย ติดเชื้อและห้องเผาคาวน์ การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๘๖๐ องศาเซลเซียส และใน การเผาคาวน์ให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดหรือเทียบ肩 แต่ในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียงที่ปล่อยออกจากการ เตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๗ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำหรือวิธีการทำลายเชื้อด้วยความร้อนหรือวิธีอื่นตามข้อ ๒๕ (๒) (๓) หรือ (๔) จะต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทาง ชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทำลายเชื้อบัคเตรี เทร็คera ไวรัส และปราศต ไม่มูลฝอยติดเชื้อ ได้หมด

ภายหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวาระหนึ่งเดือน ต้องมีการ ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียบเรอโนฟิลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดย ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา



ข้อ ๒๖ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามข้อ ๒๖ หรือที่ฝ่ายการกำจัดเชื้อตามวิธีการตามข้อ ๒๗ แล้ว ให้ดำเนินการกำจัดตามวิธีกำจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นอย่างอื่น

หมวด ๕

ค่าบริการการเก็บขยะหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๒๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดค่าบริการขั้นสูงในการรับทำการเก็บ ขยะและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการตามมาตรา ๒๐ (๕) โดยให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการและความเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในท้องถิ่นนั้น

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่มีอยู่หรือจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ดำเนินการจดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขยะ และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๗ ข้อ ๘ หรือข้อ ๙ แล้วแต่กรณี ภายในแก้สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และดำเนินการเก็บ ขยะ และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการตามที่กำหนดให้ในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

สำหรับสถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง ให้ดำเนินการตามข้อ ๖ ภายในแก้สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

(ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกญราพันธุ์

(นางสุดารัตน์ เกญราพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข