

# สธ.จับตาโควิดกระชูดหลังหยุดยาว 4จว.เตียงโคมาแน่น 'กรุงเทพ-นนท์-ปทุม-สมุทรปราการ'

## ทnunกทม.จัตรระบบอดชองส่งต่อผู้ป่วย นิดวัคซันช่วยเซฟชีวิตคนไทย4.9แสนคน ครม.ทุมงบเจียด4พันล้านชื้อยาเพิ่ม

ผู้ป่วยติดเชื้อมีใน รพ.รายวัน 1,814 ราย ตาย 17 ศพ ปอดอักเสบ 794 ราย สธ.จับตาหลังหยุดยาวโควิดแผลงฤทธิ์ ทำยอดติดเชื้อมากขึ้น เผยสถานการณ์ 4 จว. "กรุงเทพ-ปริมณฑล" เตียงผู้ป่วยหนักเริ่มตึงมือ

### โควิด-19

เตรียมปรับแผนรับมือ ซึ่งภูมิคุ้มกัน สำเร็จรูปถึงไทยล็อตแรก 7 พันโดส กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กลุ่มผู้ป่วยไต ทรณ. ทุมงบอีก 3.9 พันล้าน ชื้อยาโควิด ผลหารือ สธ.-กทม.วางแผนเผชิญเหตุ ใช้ศูนย์เอร์ราวัฒน์ เป็นศูนย์กลางประสานส่งต่อผู้ป่วย - สต็อกยา 10 วัน เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยเหลือง-แดง ส่วนกิจกรรมหนักกลางแปลง-ดนตรีในสวน หากเกิดคลัสเตอร์พร้อมยกเลิก

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.โอภาสการย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน รวมถึงภาพรวมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดทั้งผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต

ติดเชื้อมีในรพ.1,814-ตาย17ราย นพ.โอภาสระบุว่า ไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล (รพ.) 1,814 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,813 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,337,408 ราย นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 หายป่วยกลับบ้าน 2,361 ราย หายป่วยสะสม 2,338,601 ราย นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,735 ราย เสียชีวิต 17 ราย เสียชีวิตสะสม 9,315 ราย นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2565

ปอดอักเสบ794-ป่วยสะสม1.4แสน ทั้งนี้ มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 794 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 369 ราย อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อเน้นผู้ป่วยนอนในรพ. แต่ยังมีข้อมูลอื่นอีกคือ กรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอก

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีอีก ข้อมูลประชาชนรายงาน ATK และข้อมูลสอบสวนโรคเป็นคลัสเตอร์ ซึ่งใช้ 4 ข้อมูลประกอบกัน แต่ข้อมูลที่สธ.ให้ความสนใจมากที่สุดคือ ผู้ป่วยอาการรุนแรงใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิต แนวโน้มเพิ่มเล็กน้อย สิ่งที่ต้องจับตาคือ สถานการณ์หลังหยุดยาวจะเป็นอย่างไร

จับตาหลังหยุดยาวติดเชื้อมากขึ้น อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวต่อว่า ในจำนวนผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตส่วนใหญ่ยังเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดใหญ่ ซึ่งช่วงเทศกาลมีประชาชนทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล เดินทางกลับภูมิลำเนา อาจมีเหตุการณ์ติดเชื้อมากขึ้นต่างจังหวัดได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำลังจับตา รวมทั้งช่วงนี้นักเรียนเปิดเทอมอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตโอมิครอนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รวมกันทั้งหมด 98% และยังเป็นกลุ่มไม่ได้รับวัคซีนหรือได้ไม่ครบแต่แนวโน้มป่วยหนักจะไม่รุนแรง

อาการเด่นโอมิครอนเจ็บคอมีไข้ นพ.โอภาสกล่าวย้ำว่า หลังหยุดยาวต้องย้ำมาตรการ 2U (Universal Prevention-Vaccination) คือ ป้องกันส่วนบุคคลและวัคซีน ตรวจ ATK เมื่อ

มีอาการคล้ายไข้หวัด โดยสายพันธุ์ โอมิครอน BA.4 และ BA.5 อาการเด่นคือเจ็บคอ ระบายคอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามตัว ฉะนั้นคนหนุ่มคนสาวแข็งแรง ฉีดวัคซีนมาแล้วอาการจะอยู่ประมาณนี้ อย่างนั้นนอนใจคิดว่าเป็นหวัด แต่หากมีอาการแล้วควรตรวจ ATK สำหรับบริษัทห้างร้านหากมีคนติดโควิด ถ้าอาการน้อยให้แยกกักตัวที่บ้านตามคำแนะนำแพทย์ 7 วันเป็นอย่างน้อย หลังจากนั้นหากสบายดีก็สามารถกลับมาทำงานได้ อย่างไรก็ตามช่วง 3 วันแรกขอให้งดเว้นการพบกับผู้อื่น ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

**4จว.'กทม.-ปริมณฑล'เตียงโคม่าตึงมือ**  
นพ.โอภาสกล่าวอีกว่า สถานการณ์โควิด-19 รายจังหวัด ที่อัตราการครองเตียงระดับ 2-3 หรือเตียงสีเหลืองและสีแดง ภาพรวมอยู่ในกลุ่มสีเขียว แปลว่า ความสามารถรองรับผู้ป่วยหนักในรพ.ต่างๆ ได้ค่อนข้างดี แต่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี สัดส่วนครองเตียงผู้ป่วยหนักเริ่มตึงตัว แต่ยังสามารถรองรับได้ สาเหตุจากติดเชื้อมากขึ้นและปรับเตียงไปใช้ในผู้ป่วยโรคทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสามารถขยายเตียงเพิ่มได้ จึงให้ความมั่นใจว่ายังดูแลผู้ป่วยหนักได้ ทั้งนี้ ในจังหวัดที่ครองเตียงสูง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประสานไปแล้ว สามารถจัดการรองรับได้เหลือแต่กทม.ที่ต้องหารือกันเพราะต้องยอมรับว่า กทม.ไม่มีระบบส่งต่อผู้ป่วย จึงจำเป็นต้องหารือบูรณาการความร่วมมือจัดระบบ ถ้าไม่คุยกันจะมีปัญหาเรื่องการจัดการส่งต่อผู้ป่วยป้องกันไม่ให้เกิดกรณีผู้เสียชีวิตคาบ้าน

## ป่วยนอนรพ.เส้นสีเขียวรับมือได้

สำหรับจากทัศนสถานการณ์ข้างหน้า นพ.โอภาสเผยว่า ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่เข้ารพ. ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่ควบคุมไม่ได้หรือเส้นสีแดง แต่ถ้าควบคุมสถานการณ์ได้จะอยู่เส้นสีเขียว ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในเส้นสีเขียว แสดงว่าระบบสาธารณสุขยังดูแลผู้ป่วยอาการหนักได้ ส่วนผู้ป่วยใส่ท่อหายใจแนวโน้มนิ่งสูงอยู่ แต่ยังอยู่ระหว่างสีแดงและสีเขียว ซึ่งสถานการณ์จะคลี่คลายและเบาลง ผู้เสียชีวิตได้ระดับสีแดงและเขียวอยู่ ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดต่อไป

## ย้ำฉีดเข็ม3ห่าง4เดือนต้องฉีดกระตุ้น

"ที่น่าสนใจคือ ระยะเวลาพบว่า กลุ่ม 608 แม้ฉีดวัคซีน 3 เข็มแล้วยังเสียชีวิต โดยเฉพาะหลังฉีดเข็ม 3 แล้ว 3-4 เดือน ดังนั้น อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแนะนำการฉีดเข็มกระตุ้นเข็มต่อไปควรห่างจากเข็มล่าสุดประมาณ 3-4 เดือน อีกกลุ่มหนึ่งสำคัญคือ ผู้ป่วยโรคไต ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่พบเสียชีวิตมากที่สุดถึง 36 ราย ในจำนวนผู้เสียชีวิต 152 ราย" นพ.โอภาส กล่าว

## ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปถึงไทย7พันโดส

และว่า ส่วนกลุ่มที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ดี ร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ ศบค. และสธ.จัดหาภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) มาให้ในกลุ่มป่วยโรคไตเรื้อรังที่ต้องฟอกไต ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ซึ่งจะเข้ามาตลอดในวันที่ 25 กรกฎาคม สัปดาห์หน้า 7 พันชุด จากนั้นจะทยอยมาจนครบ 257,500 โดส 1 ชุด มียา 2 ตัว ฉีดสะโพก 2 ข้าง อยู่ได้นาน 6 เดือน

## วัคซีนเซฟวีรุตคนไทยได้4.9แสนคน

ด้าน รศ.ดร.ชรินทร์ โหมดซัง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Mathematic Modeling สำหรับโรคติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงเพิ่มเติมว่า มีงานวิจัยตีพิมพ์ของสถาบัน The MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis หนึ่งในที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก ทำแบบจำลองประเมินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกใน 185 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ช่วงเวลา 1 ปี พบวัคซีนโควิดช่วยรักษาชีวิตคนทั่วโลกได้ประมาณ 20 ล้านคน ส่วนเฉพาะในไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-8 ธ.ค. 2564 พบว่าช่วยรักษาชีวิตคนไทย 382,600 คน ต่อมาพบสายพันธุ์โอมิครอนอีก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ นำแบบจำลองนี้มาศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา พบว่าวัคซีนช่วยรักษาชีวิตคนไทยอีกประมาณ 107,400 คน ดังนั้นรวมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.2564-3 กรกฎาคม 2565 วัคซีนช่วยรักษาชีวิตคนไทยได้ 490,000 คน ลดผู้ป่วยรุนแรงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลจำนวนมาก

## กรม.ไฟเขียว3,995ล.ซื้อยารักษาโควิด

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่าที่ประชุมเห็นชอบโครงการจัดหายารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ครอบคลุมวงเงิน 3,995.2708 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายนแบ่งเป็นสำหรับซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ของใหม่) ได้แก่ Favipiravir/Molnupiravirเฉลี่ย 27 ล้านเม็ดต่อเดือน จำนวน 1,296.00 ล้านบาท และ Remdesivir 57,000 vial ต่อเดือน

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15055

หน้า: 1(บนขวา), 11

Col.Inch: 165.07

Ad Value: 206,337.50

PRValue (x3): 619,012.50

ศิลปะ: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สธ.จับตาโควิดกระจัดหลังหยุดยาว4จว.เตียงโคม่าแน่น'กรุงเทพ-นนท์-ปทุม-สมุทรปราการ'

จำนวน 21.96 ล้านบาท วงเงินรวม 1,317.96 ล้านบาท รวมทั้งเป็นการแบ่ง ำงำขำระ ำหำรับ Favipiravia และ Molnupiravia 165 ล้านเม็ด จำนวน 2,653.81 ล้านบาท และกำขำชุดตรวจ ATK 1 ล้านชุด 23.50 ล้านบาท ของ เดือนมีนาคม-มิถุนายน รวมวงเงิน 2,677.31 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการจำดหำ ยำรภักษำผู้ป่วยโควิด และวัศดอุปกรณั้ ำงำการแพทยั้สำหรับเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันโควิด-19 และดูแลรักษาผู้ติดเชือ้ สันับสนุนการปฏิบัติงำนของบุคลากร ำงำการแพทย์ ในกำรรักษาผู้ติดเชือ้

## ยังไม่มีคลัสเตอร์จากกิจกรรมกทม.

ขณะที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) เปิดเผยหลังประชุมร่วมกับผู้บริหาร กทม.ว่า ำหำรับจำดหำยำเย็ชฐจากปลัด สธ.ให้เขำร่วมประชุมคณะกรรมการ อำนวยการศูนย์ปฏิบัติกำรจุกเงินด้ำน กำรแพทย์และสำธารณสุข กรณั้โรค ติดเชือ้โควิด-19 (สปค.สธ.) แล้ว แต่ที่ประชุมนี้ก็มิ้องค้ประชุมของฝั้ง กทม.เป็นรองปลัด กทม.ที่เกี่ยวข้องอยู่ ำจริงอยำกไปร่วมประชุมด้วย แต่ ติดกำรกิจอ้ดเทปชว่งเวลำ 14.00 น. ขอบคุณ สธ.ที่ให้เกียรติและพร้อมร่วมมือ กับสธ.ทุกด้ำน ส่วนเรื่องที่ยอความ ร่วมมือ กทม. ลด ละ เล็กกิจกรรม ที่มีกำรรวมกลุ่มในกทม.นั้น ระบุวำ กทม.จัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง ที่ผ่านมำ ไม่ได้เจอคลัสเตอร์จำกกำรจัดกิจกรรม ำงำดนตรีในสวน หรือเทศกำลหนั้งกำง แพลง แต่ส่วนใหญ่ที่พบติดเชือ้จำกใน กรอบครัว และติดจำกเด็กที่ไปโรงเรียน กลับมำติดที่บ้าน แต่จะรับกำแนะนำ ำหำ รอผลประชุมวันนี้กับสธ.วำจะมีกำ เนะนำอยำงไร ยำตนไม่ได้ติดกับกำร จัดงำนอะไร คุยกัันด้วยเหตุผล พร้อม ำหรับวิธีกำรตามสถำนการณั้ ยังไม่มีข้อมู้ บ่งชี้วำจำนวนผู้ติดเชือ้มีเพิ่มมำจำกกำร จัดกิจกรรมกำงแจ้งของ กทม.

## สธ.-กท.ทำแผนเผชิญเหตุสกัดโควิด

ชว่งเย็นวันเดียวกัน ที่กระทรวง สำธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์จิด ปลัดกระทรวงสำธารณสุข(สธ.) แถลง หลังประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติกำรจุกเงินด้ำนการแพทย์และ สำธารณสุข กรณั้โรคติดเชือ้โควิด-19 (สปค.สธ.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กท.) ที่มี พญ.วันทนีย์ ำดณะ รองปลัด กรุงเทพมหานคร(กท.) โดย นพ.เกียรติภูมิ กล่ำววำ ต้นเดือนกรกฎำคม ที่ผ่านมำ เริ่มมีกำรติดเชือ้โควิดเพิ่มขึ้น เพราะเชือ้ โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 โดยผู้ติดเชือ้มำกกวำครั้งหนึ่งอยู่ ที่กรุงเทพมหานคร สธ.จึงต้องสันับสนุน กท.ดูแลปัญหาติดเชือ้รวมถึงผู้ป่วยหนั้ก จำกกำรหำรือถึงกำรดูแลสถำนการณั้ ติดเชือ้ในกท.สธ.จะสันับสนุน 3 ด้ำน คือ ป้องกัน ำจชีน และกำรรักษา ยำ เพียง โกลั้เก็ยกัน สถำนการณั้เพียงอยู่ในระดับ ดูแลได้ แต่ที่มำกคือ เพียงระดับ 1 หรือ สั้เจ็ยมีถึงร้อยละ 98 แต่ก็ไม่ได้เต็ม เพราะ เพียงสั้เจ็ยขำยยำได้ ดั้งนั้น จึงมีเพียง เพียงพอในกรุงเทพฯ แต่ถ้ำสถำนการณั้ ระเบดเปลี่ยนเปล่ง ก็ต้องทำแผนรับมือไว้

## ส่งยาให้กท.เพิ่ม-ปรับเกณฑ์ให้ยาผู้ป่วย

ปลัด สธ.กล่ำวต่อวำ สำหำรับกำร ดูแลรักษาจะใช้กลไกคณะกรรมการโรค ติดต่อกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ว่าฯ กท. เป็น ำระชำน ส่วนเรื่องยำ กท.ขอให้สธ. สันับสนุนให้เพียงพอปรับให้เขำถึงยำมำกขึ้น ให้รพ.เอกชน หรือคลินิกเขำมำร่วมเขำถึง ยำด้วย เรดกลงกันวำ ในกลุ่มคนใช้สั้เจ็ย ำงำเป็นต้องรับยำ จะให้ยำด้ำนไวรัสใน กลุ่มสั้เหล็องขึ้นไป นอกนั้นให้ยำตาม อำกำร ำจำรณำตามควำมเหมำะสมของ แพทย์ ส่วนกำรให้ยำฟำวิพำเรเว็รย์ โมลนู พิรเว็รย์ เรมเดซีเว็รย์ แพกซ์โลวิด ขึ้นกับ กำรำจำรณำของแพทย์ ดูตามควำมเสี่ยง

## ใช้ศูนย์เอราวัณตัวกลางส่งต่อ

พญ.วันทนีย์กล่ำวเพิ่มเติมวำ กท.ขอบคุณสธ.ที่สันับสนุนยำเพื่อให้ กท.แจกจ่ายไปยังผู้ป่วยโควิดในเกณฑ์ ที่ต้องได้รับ ขณะนี้เตียงกท.ยังเพียงพอ แต่ต้องบริหำรควำมร่วมมือระหว่ำงกัน เพื่อให้รำรอยต่อกำรเชื่อมโยงส่งต่อ เพราะ ขณะนี้ไม่มีศูนย์บริหำรจำดกำรเตียงกำง จำกค้ำสั่งที่ยอเล็กไป ดั้งนั้น หำกมีควำม ำงำเป็นจะใช้ศูนย์เอรำวัณเป็นตัวจำงำน ำระสำรพ.หลัก ใน 6 โซนของกรุงเทพฯ ส่วนเรื่องวัคชีนโควิดจะขำยยำให้บริกำร ศูนย์บริกำรสำธารณสุขวันเสาร์ เพื่อฉีด วัคชีนและแจกยำ และทำเชิงรุกฉีดวัคชีน ในผู้สูงอำยและติดเตียงให้ถึงบ้าน

## ดนตรี-ฉายหนังมีคลัสเตอร์พร้อมเลิก

ส่วนกำรจัดกิจกรรมของกท.นั้น พญ.วันทนีย์ชี้แจงวำ กท.ดำนเนินกำรตาม ค้ำสั่ง ศบค.ฉบับที่ 46 ข้อมู้กำหนดระบุวำ สำมำรถปรับมำตรกำรผ่อนคลำยได้ เพื่อ สร้ำงควำมสมดุระหว่ำงกิจกรรมฝำระวัง คุมเข้มและกระตุ้นเศรษฐกิจ ดั้งนั้น กำร จัดกิจกรรมทั้งหนั้งกำงเปล่ง ดนตรี ในสวนจะมีมำตรกำรระดับหนั้ง จำก กำรติดตำมยังไม่พบคลัสเตอร์ใหญ่จำก กิจกรรมเหลำนี้ แต่หำกมีควำมเสี่ยง ก็ พร้อมปรับลดหรืองดไป

## สต็อกยาเพิ่มเป็น10วัน

“เรื่องยำโควิดที่สธ.จัดสรรให้กท. ขอเพิ่มสำรองยำเป็น 10 วัน เพราะ ขณะนี้กท.มีอ้ดรำใช้ยำโควิดเฉลี่ยวันละ 100,000 เม็ด สำหำรับผู้ติดเชือ้วันละ ำระมำณ 2,000 คน คนละ 50 เม็ดต่อ คอร์สรักษา และจะให้ช่วยเหล็ือระหว่ำง รพ.ทั้งหมดนี้ หำกทำให้ประชาชนเขำถึง ยำได้สะดวก หรือให้รพ.เอกชน หรือรำน ยำเอกชนมียำสำหรับผู้ที่มำค้ำง ก็จะมี กำรเขำถึงยำและช่วยรักษาควมคุมโรค” พญ.วันทนีย์ระบุ และวำ ยำที่ยอสันับสนุน คือ ขณะนี้จะปรับให้ยำฟำวิพำเรเว็รย์ในผู้ที่ อำยุด่ำกวำ 18 ปี โดยจะให้ยำโมลนูพิรเว็รย์ เป็นยำหลักมำกขึ้น เดิมจะขอยำฟำวิพำเรเว็รย์ แต่ขณะนี้อยำยำมใช้ยำทั้ง 2 ชนิด แต่

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15055

หน้า: 1 (บนขวา), 11

Col.Inch: 165.07 Ad Value: 206,337.50

PRValue (x3): 619,012.50 คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สธ.จับตาโควิดกระจัดหลังหยุดยาว4จว.เตียงโคม่าแน่น'กรุงเทพ-นนท์-ปทุม-สมุทรปราการ'

ย้ำว่าเป็นการจ่ายยาตามความจำเป็นตาม  
แนวทางกรมการแพทย์

เปิดCI5แห่ง320เตียง-เน้นเตียงแดง/เหลือง  
ผู้สื่อข่าวถามถึงการเปิดศูนย์พักคอย  
ในชุมชน (CI) หรือรพ.สนาม พญ.วันทนีย์  
กล่าวว่า กทม.เตรียม CI ทั้งหมด 5 แห่ง  
รวม 320 เตียง และรพ.สนามยังเหลืออีก  
มาก แต่คนกรุงเทพฯไม่นิยมพักรพ.สนาม  
แต่ด้วยเชื้อ BA.4 และ BA.5 ส่วนใหญ่  
อาการสีเขียวอยู่บ้านได้ ซึ่งกทม.ย้ำ 5+5  
คือ กักตัวต้องครบ 10 วันที่บ้าน เพราะ  
บางคนเห็นว่า ตัวเองเหลือ 1 ซีด ก็ออก  
จากการกักตัวก่อน เป็นสาเหตุที่ทำให้  
ควบคุมได้ไม่ดี

พญ.วันทนีย์ยังอธิบายเพิ่มเติมถึง  
แผนเผชิญเหตุที่สธ.ทำร่วมกับกทม.ว่า  
เน้นจัดการเตียงก่อน ไม่ได้อยู่ที่จำนวน  
การติดเชื้อภาพใหญ่ เน้นเตียงแดงและ  
เหลือง ซึ่งสำนักการแพทย์จะหารือกับ  
กรมการแพทย์ ที่ผ่านมามีการครองเตียง  
เกินร้อยละ 80 เกิน 2-3 วัน แนวโน้ม  
เพิ่มขึ้นจะขยายเตียงใช้เป็นหอผู้ป่วยโควิด