
Globally Harmonized System : GHS

GHS

คือระบบสากลว่าด้วยการแบ่งกลุ่มสารเคมี การติดฉลาก และการจัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลและความอันตรายของสารเคมีให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายโดยเฉพาะผู้บริโภค ผู้ปฏิบัติงานในการขนส่ง และผู้ปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน แบ่งออกเป็น 9 กลุ่มดังนี้









Intertek UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 014

CSR-DIW AWARD

Green Industry

Contact Us :

บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สำนักงาน: 3121 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

02-7498522-3 Fax. 02-7499650 Mobile. 092-2576059

โรงงาน: 57 หมู่ที่ 7 ถนนเจริญโชคดี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240

038-209913-5 Fax. 038-209969

www.recycleengineering.com

mk@recycleengineering.com

SCAN ME

SCAN ME

" ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง เท่านั้น "

RECYCLE ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด



LAB WASTE

บริการรับกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ

LAB WASTE

Lab waste คือของเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการวิเคราะห์วิจัยตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรับกำจัดสารเคมีใช้แล้วด้วยวิธีการรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่เป็นรายแรกของประเทศ และได้ขยายผลการให้บริการรับกำจัดและให้คำแนะนำในการจัดการสารเคมีใช้แล้วในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย



"ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี บริษัทฯ มีการจัดการ Lab Waste ด้วยวิธีคัดแยกชนิดของเสีย และปรับสภาพตามหลักเกณฑ์ก่อนส่งกำจัดปลายทาง ลดการฝังกลบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม"

การบริการรับ Lab Waste มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในส่วนราชการสถานศึกษา และหน่วยงานเอกชน เพื่อดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และลดปัญหามลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ มีโครงการให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา และผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการที่เป็นผู้ก่อกำเนิดของเสียให้เข้าใจการจัดเก็บที่ถูกต้อง



กลุ่มที่1 Liquid Waste :
Hydrocarbon, Halogen, Inorganic, Heavy Metal, High Toxic, Acid, Base, Oxidizing, Reducing, Polymer & Resin

กลุ่มที่2 Solid Waste :
Solid Chemical, Expired Chemical, polymer & Resin

กลุ่มที่3 Contaminate Waste :
Contaminated Container, Contaminated Material

กระบวนการกำจัดของเสีย



บริการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

1. ให้คำแนะนำการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้แล้วโดยกำหนดประเภทของเสีย ภาชนะบรรจุ พื้นที่จัดเก็บ และทำฉลากบ่งชี้ชนิดของเสีย
2. บริการจัดหาภาชนะบรรจุ และฉลากที่เหมาะสมเพื่อจัดเก็บสารเคมีที่เป็นระเบียบและปลอดภัย
3. รับสารเคมีที่ใช้แล้วเข้าระบบการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีเผาทำลายที่ได้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4. ให้ความรู้ผ่านการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ” เข้าใจถึงแนวทางการจัดการสารเคมีมายังปลายทางอย่างถูกวิธี
5. มีการเข้าร่วมกิจกรรมการเป็น Waste Processer ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ


Before


After







" ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในงาน บจก. รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง เท่านั้น "

ร.ง. 4

1020074001254 32 ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-101-1/43 ชบ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ (สค.1) 02-353/2543 กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2543

อนุญาตให้ บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญชาติ ไทย

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 57 ตรอก/ซอย - ถนน เจริญโชคดี

หมู่ที่ 7 ตำบล/แขวง ท่าบุญมี กิ่ง อำเภอ/เขต เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี

ชื่อโรงงาน บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 101

ประกอบกิจการ ปรับปรุงคุณภาพสารละลายและเคมีภัณฑ์

กำลังเครื่องจักร 475.6 แรงม้า จำนวนคนงาน 50 คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57 ตรอก/ซอย - ถนน เจริญโชคดี

หมู่ที่ 7 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล/แขวง ท่าบุญมี

กิ่ง อำเภอ/เขต เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี

ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 240 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีรายการสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข	แสดงไว้ในลำดับที่ 2
(2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต	แสดงไว้ในลำดับที่ 3
(3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน	แสดงไว้ในลำดับที่ 4
(4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข	แสดงไว้ในลำดับที่ 5
(5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย	แสดงไว้ในลำดับที่ 6
(6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	แสดงไว้ในลำดับที่ 7
(7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน	แสดงไว้ในลำดับที่ 8
(8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี	แสดงไว้ในลำดับที่ 9
(9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร	แสดงไว้ในลำดับที่ 10

หมายเหตุ เพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 106 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544)

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

( )

ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการขอจดทะเบียนโรงงานเท่านั้น

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ต้องแยกเก็บวัตถุมีพิษไว้เป็นสัดส่วนต่างหาก และไม่ปะปนกัน สถานที่เก็บต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำหนิดประกายไฟและที่พักอาศัย

1.2 ต้องกำจัดของเสียที่เหลือจากการกลั่นด้วยวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้บริการกำจัดโดยโรงงานบำบัดของเสียรวมประเภทของเสียอันตรายที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1.3 ต้องแยกเก็บของเสียส่วนที่เหลือจากการกลั่นและถาดของเสียจากเครื่องกรอง ซึ่งปนเปื้อนด้วยสารพิษไว้ในที่รองรับต่างหากให้เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิดเพื่อรอการกำจัดต่อไป

1.4 ให้จัดทำบัญชีรายชื่อลูกค้าและปริมาณของเสียที่รับกลั่นเป็นรายเดือน และปริมาณสะสมของเสียส่วนที่เหลือจากการกลั่น และนำส่งรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจำทุก 6 เดือน

1.5 ต้องดำเนินการปลูกต้นไม้โดยรอบโรงงานใน Layout ของโรงงานเพื่อเป็นแนวป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้น ออกสู่ภายนอกโรงงาน

1.6 ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบเอกสารกำกับการขนส่ง เพื่อใช้ประกอบในการรับกำจัดของเสียทุกครั้งและต้องจัดเอกสารดังกล่าวส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐาน

/...1.7 ห้าม

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่
(นายสุรัตน์ พุฒิทานันท์)
วิศวกร 8
หัวหน้าส่วนที่ 4

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.1 ยกเลิกเงื่อนไข ข้อที่ 1.8 ลำดับที่ 2/1

2.2 ให้รับกลั่นเฉพาะของเสีย Chemical Solvent (NMP, IPA, Ethanol, Methanol), Hydrocarbon/Mixed Solvent (Thinner, Hydrocarbon, Toluene, Xylene, Acetone, MEK, MIBK, Butyl Acetate, Butyl Cellosolve, Ethyl Acetate, NS Clean, Actrel, Daphne), Refrigerant (HCFC 141b, Vertrel, AK-225), Halogenated Hydrocarbon (TCE, Methylene Chloride, PCE, 1-Bromopropane)

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่
(นายสุชาติ จันลาวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจโรงงาน 5
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในงาน บจก. ไทยดิจิตอลโรงงานอุตสาหกรรม

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.7 ห้ามผู้ประกอบการนำเข้ากากสารพิษจากต่างประเทศหรือให้บริการแก่กากสารพิษที่มีต้นกำเนิดจากต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกรณีพิเศษ (หากฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง)

1.8 ให้รับกลั่นเฉพาะของเสีย Cleaning Thinner, NMP, IPA และ Acetone ชนิดดังกล่าวที่แจ้งเท่านั้น กรณีจะรับกลั่นของเสียประเภทอื่นจะต้องได้รับการเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1.9 ต้องมีมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

1.10 ต้องมีมาตรการขจัดกลิ่นไอสารเคมีที่เกิดจากขบวนการผลิต โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงโรงงาน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่
((นายสุรัตน์ พุฒิกานนท์))
วิศวกร 8
หัวหน้าส่วนที่ 4

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.1.1 อนุญาตให้ยกเลิกเงื่อนไข ลำดับที่ 2 ข้อ 1.4 และ 2.2

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่
((นายชูสง่า วัชรสินธุ์))
วิศวกร

ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

เพิ่มเติมเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ในลำดับที่ 2 หน้า 2/2-2/5 จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

2.1 หากผู้ประกอบกิจการโรงงานมีความประสงค์จะเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือชนิดของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ จะต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต เพื่อให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะเริ่มดำเนินการได้

2.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาให้ท่านจัดการ หากพบว่าการประกอบกิจการโรงงานของท่านเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง...

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

((นายสุนทร แก้วสว่าง))

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ใช้แนบข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง เท่านั้น

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังนี้

- การประกอบกิจการโรงงานไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566

- การประกอบกิจการโรงงานที่มีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน จนเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีการออกคำสั่งตามมาตรา 37 หรือได้มีการออกคำสั่งตามมาตรา 37 แล้ว

- การประกอบ...

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

((นายสุนทร แก้วสว่าง))

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. ร.ไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง เท่านั้น

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่

(.....)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

- การประกอบกิจการโรงงานที่มีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน และเป็นเหตุให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายจะต้องมีคำสั่งตามมาตรา 39 หรือได้มีการออกคำสั่งตามมาตรา 39 แล้ว เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะเริ่มดำเนินการได้

- ปรากฏข้อเท็จจริงพอเชื่อได้ว่า ท่านมิได้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับมาจากผู้ประกอบกิจการโรงงานมาจัดการในโรงงานตามที่ได้รับอนุญาต แต่ได้นำไปลักลอบทิ้งหรือมีส่วนที่ทำให้เกิดการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุ...

ลงชื่อ (นายสุนทร แก้วสว่าง) เจ้าหน้าที่

(.....)

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

การใช้ข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. ซีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง เท่านั้น

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าว

2.3 ใบอนุญาตฉบับนี้อาจถูกเพิกถอนได้ หากตรวจสอบพบว่าการประกอบกิจการไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง ความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือใกล้เคียงกับโรงงาน

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

((นายสุนทร แก้วสว่าง))

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. ร.ไชเคิล เอ็นจิเนียริ่ง เท่านั้น

ลำดับที่ 3

3-101-1/43 ชบ

การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2543
2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2543
3. กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

((นายประสูร จิรเจษฎาหร))

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุครั้งต่อไป	แรงม้า/คนงาน	ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
					เล่มที่	เลขที่		
1	31 ธค.52	2,275.77	40,000.-	-	0188	009370	(นายปราโมทย์ เทียมกลิ่น) เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน	(นายบุรัย สินสุวงษ์) อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต
2	31ธค.57	2275.77	40,000.-		4554	09	(นายไชย[illegible]) เจ้าพนักงานเทคนิคโรงงานชำนาญงาน	(นายวิชัย ณัฐวังสิ) อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต
๓	๑ มค.๖๓	๒,๘๒๒.๖๐	๔๐,๐๐๐	-	๑๔๔๔๘	๐๓	(นายถนอม วงศ์พุทธรักษา) วิศวกรปฏิบัติการ	(นายวันชัย พนมชัย) อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต
			ความตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ฉบับนี้ ไม่มีกำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต					
							(นางสาวที่ร้อยศรี ยุทธพงษ์ ถาวรศักดิ์) วิศวกรปฏิบัติการ	

" ใช้ปรับข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. รุ่งโรจน์ เอนจิเนียริ่ง เท่านั้น "

ลำดับที่ 4
3-101-1/43 ชบ

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่ 1

ที่(สบ.)03-61 / 2547

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

อนุญาตให้ บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106

ประกอบกิจการ ต้มกลั่นตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่อมและล้างถังบรรจุเคมีภัณฑ์

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 1,800.17 แรงม้า รวมเป็น 2,275.77 แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี// ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57 ตรอก / ซอย - ถนน เจริญโชคดี

หมู่ที่ 7 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล / แขวง ท่าบุญมี

อำเภอ / เขต เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 180 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

((นายวีระชาติ บุนนาค))

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต

ครั้งที่ 2

ที่ (สก.)03-100 / 2551

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551

อนุญาตให้ บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106

ประกอบกิจการ ต้มกลั่นตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ แยกสลายสารประกอบฟีนอลเมอร์คืนสภาพเดิม ซ่อมและล้างถังบรรจุเคมีภัณฑ์อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ต้มกลั่นน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว และรีไซเคิลสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ (Lab Waste)

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 546.83 แรงม้า รวมเป็น 2,822.60 แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57 ตรอก / ซอย - ถนน เจริญโชคดี

หมู่ที่ 7 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล / แขวง ท่าบุญมี

อำเภอ / เขต กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 180 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

((นายชัยสิทธิ์ พงศ์มรกต))

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต

สำเนาถูกต้อง บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

5

10200700125432 (3-101-1/43ชบ)

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ลำดับที่ 4/1

ครั้งที่ 3

ที่ DS03-18 / 2569

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

อนุญาตให้ บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106

ประกอบกิจการ ต้มกลั่นตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ แยกสลายสารประกอบโพลิเมอร์คืนสภาพเดิม ซ่อมและล้างถังบรรจุเคมีภัณฑ์อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ต้มกลั่นน้ำมันเครื่องใช้แล้ว และรีไซเคิลสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ (Lab Waste)

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น -11,540.80- แรงม้า รวมเป็น -14,363.40- แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57 ตรอก / ซอย - ถนน เจริญโชคดี

หมู่ที่ 7 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล / แขวง ท่าบุญมี

อำเภอ / เขต เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด -300- วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ (ผู้อนุญาต)

(นายธีรพัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต

" ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ เท่านั้น "

ครั้งที่

ที่ /

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ เดือน พ.ศ.

อนุญาตให้ สัญชาติ

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่

ประกอบกิจการ

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น แรงม้า รวมเป็น แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ตรอก / ซอย ถนน

หมู่ที่ คลอง แม่น้ำ ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ (ผู้อนุญาต)

ลำดับที่ 5

3-101-1/43 ชบ

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ 1

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ห้ามฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน

1.2 ห้ามใช้สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต

1.3 ต้องเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายภายในอาคารที่มีหลังคาคลุมและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในกรณีที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน สารตัวทำละลาย สารไวไฟ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ต้องบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีคัน (Bund) กั้นโดยรอบพื้นที่จัดเก็บด้วย

1.4 กากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย ต้องนำไปกำจัดในเตาเผาที่ได้รับอนุญาตเดิมหรือใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น

1.5 ต้องมีสัญญาหรือหนังสือยินยอมการให้บริการระหว่างโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) กับโรงงาน ผู้ใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator) ทุกราย และห้ามเพิ่มหรือขยายเตาเผาจากที่ได้รับอนุญาตเดิม

1.6 กรณีแต่งตั้งตัวแทนซึ่งเป็นผู้รวบรวม ผู้ขนส่ง ผู้จัดการ หรือผู้จัดทำกากอุตสาหกรรม (Waste Collector, Waste Transporter หรือ Waste Management) โรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ต้องเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) เป็นผู้รับผิดชอบในความผิด (Liability) จากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำใด ๆ ของตัวแทนดังกล่าว

ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ สุวัฒกะ) เจ้าหน้าที่ /...1.7 ต้องมี

(ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.1 อนุญาตให้ยกเลิกเงื่อนไข ลำดับที่ 5, 5/1, 5/2 ข้อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 1.17

ลงชื่อ (นายชูสง่า วัชรสินธุ์) เจ้าหน้าที่

(วิศวกร)

6

ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม สำนักทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับที่ 5 /1

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่ 1

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.7 ต้องมีระบบใบกำกับการขนส่ง (Manifest System) ซึ่งผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) เป็นผู้รับผิดชอบ จัดทำโดยให้มีการจัดส่งสำเนาใบกำกับการขนส่งระหว่างผู้ให้บริการ (Waste Processor) และผู้ใช้บริการ (Waste Generator) ทุกรายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นประจำทุก 3 เดือน

1.8 ต้องแจ้งรายชื่อโรงงานที่ใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบอกชนิดและปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับกำจัดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบทุก 3 เดือน

1.9 ให้รับกลั่นเฉพาะของเสีย Chemical Solvent (NMP, IPA, Ethanol, Methanol), Hydrocarbon/Mixed Solvent (Thinner, Hydrocarbon, Toluene, Xylene, Acetone, MEK, MIBK, Butyl Acetate, Butyl Cellosolve, Ethyl Acetate, NS Clean, Actrel, Daphne), Refrigerant (HCFC 141b, Vertrel, AK-225), Halogenated Hydrocarbon (TCE, Methylene Chloride, PCE, 1-Bromopropane) หรือสารละลายที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและความเป็นพิษในระดับเดียวกัน

1.10 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบก่อนส่งเข้าหม้อต้มหรือหอกลั่นต้องอยู่ภายในอาคารโรงงาน

1.11 กรณีใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มน้ำมัน (Hot Oil) หม้อต้มหรือหอกลั่นต้องอยู่ห่างจากเครื่องจักรดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 30 เมตร กรณีระยะห่างน้อยกว่า 30 เมตร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 เมตร

/...ต้องมี

ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ) เจ้าหน้าที่
(ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน)

เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในงาน ปภก. เคมิคัล เอนจิเนียริ่ง เท่านั้น

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่...1.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

ต้องมีผนังหรือกำแพงที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร กั้นเพื่อหน่วงการแพร่กระจายของไอ

1.12 จุดขนถ่ายวัตถุดิบต้องอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือหอกลั่นไม่น้อยกว่า 30 เมตร

1.13 ถังบรรจุวัตถุดิบ เช่น น้ำมัน สารทำละลายเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ที่ติดตั้งตรึงบนพื้น (Above ground Storage) ต้องอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือหอกลั่น ไม่น้อยกว่า 7.60 เมตร

1.14 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต การแบ่งบรรจุและการขนถ่ายของเหลวไวไฟ ต้องต่อสายดิน (Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิตย์

1.15 บริเวณที่มีการเก็บและใช้สารไวไฟ ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟหรือเปลวไฟหรือความร้อนที่อาจทำให้สารไวไฟเกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือทนการระเบิด (Explosion Proof) เป็นต้น

1.16 ต้องส่งเอกสารรับรองความปลอดภัยของหม้อต้มหรือหอกลั่น ซึ่งลงนามรับรองโดยวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

1.17 ต้องมีผู้ควบคุมดูแลและผู้ปฏิบัติงานประจำกระบวนการผลิต โดยผู้ควบคุมดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเคมีหรือวิทยาศาสตร์เคมี อย่างน้อย 1 คน และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

/...1.18 ต้องมี

ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ สุวัตถิกะ) เจ้าหน้าที่
(ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
( )

เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม มกอก. ระบบดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่...1.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.18 ต้องมีและใช้ระบบขจัดฝุ่นละออง และ/หรือไอสารเคมี และ/หรือกลิ่น ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.19 ต้องควบคุมกลิ่นไอระเหยของตัวทำละลายที่ใช้ในกระบวนการผลิต ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อน อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.20 น้ำที่ใช้ในระบบขจัดมลพิษทางอากาศ ให้ใช้หมุนเวียนห้ามระบายทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน

1.21 อนุญาตให้ล้างถังบรรจุเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ตัวทำละลายล้างได้เท่านั้น

1.22 ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

1.23 ใบอนุญาตนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ สุวัฒกะ) เจ้าหน้าที่
(ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
( )

สำเนาถูกต้อง
ไม่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. รุ ไซเคิล เอ็นเนอยี่ เท่านั้น

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่.....2...

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ห้ามเผาหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน

1.2 ห้ามใช้สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต

1.3 ต้องเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายภายในอาคารที่มีหลังคาคลุมและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในกรณีที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน สารทำละลาย สารไวไฟ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ต้องบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีคัน (Bund) กั้นโดยรอบพื้นที่จัดเก็บด้วย

1.4 กากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายต้องนำไปกำจัดโดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น

1.5 ต้องมีสัญญาหรือหนังสือยินยอมการให้บริการระหว่างโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) กับโรงงานผู้ใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator) ทุกราย

1.6 ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รูปแบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547

1.7 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบก่อนส่งเข้าหม้อต้มหรือหอกลั่นต้องอยู่ภายในอาคารโรงงาน

ลงชื่อ ((นายชูสง่า วิชรสินธุ์) วิศวกร) เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

- เพิ่มเติมเงื่อนไขการอนุญาตใน ร.ง.4 ลำดับที่ 5 หน้า 5/4 – 5/7 จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

2.1 กรณีการรับ "ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ" ให้รับได้เฉพาะห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ของโรงงานหรือหน่วยงานที่ทำงานวิจัย งานทดสอบ หรือตรวจสอบคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งนี้ ห้ามรับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน

/2.2 กรณีการรับ...

ลงชื่อ (นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ) ผู้อำนวยการส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ ( ) เจ้าหน้าที่

เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. ซีเคิล ไบโอเทค เท่านั้น

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่.....2...

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.8 กรณีใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มน้ำมัน (Hot Oil) หม้อต้มหรือหอกลั่นต้องอยู่ห่างจากเครื่องจักรดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 เมตร กรณีระยะห่างน้อยกว่า 30 เมตร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 เมตร ต้องมีผนังหรือกำแพงที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร กั้นเพื่อหน่วงการแพร่กระจายของไอ

1.9 จุดขนถ่ายวัตถุดิบต้องอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือหอกลั่นไม่น้อยกว่า 30 เมตร

1.10 ถังบรรจุวัตถุดิบ เช่น น้ำมัน สารไวไฟ สารตัวทำละลาย เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ที่ติดตั้งตรึงบนพื้น (Above-ground Storage) ต้องอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือหอกลั่น ไม่น้อยกว่า 7.60 เมตร

1.11 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต การแบ่งบรรจุ และการขนถ่ายของเหลวไวไฟ ต้องต่อสายดิน (Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิตย์

1.12 บริเวณที่มีการเก็บและใช้สารไวไฟ ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟหรือเปลวไฟหรือความร้อนที่อาจทำให้สารไวไฟเกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือทนการระเบิด (Explosion Proof) เป็นต้น

1.13 ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงชีวิตอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่
((นายชูสง่า รัชรสินธุ์))
วิศวกร

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.2 กรณีการรับ "ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ" ให้ครอบคลุมของเสียที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตัวทำละลาย สารประกอบไฮโดรคาร์บอน กรด ด่าง Oxidizing/Reducing Agent สารอินทรีย์/สารอนินทรีย์ ทั้งของแข็งและของเหลว สารเคมีผสมน้ำที่เกิดจากการทดลองวิจัย ทั้งนี้ ห้ามรับ "ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ" ที่เป็นกากกัมมันตภาพรังสี และสารเคมีที่เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายจำพวกที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ที่ไม่ใช้แล้ว

ลงชื่อ ..... /2.3 กรณีการรับ... เจ้าหน้าที่
((นางสาวปิยมาตรา ...))
ผู้อำนวยการส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในงาน ปภก. ไซเคิล อินเตอร์ เท่านั้น

11

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่.....2...

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.14 การมีและใช้หม้อไอน้ำของโรงงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

1.15 ต้องมีและใช้ระบบขจัดกลิ่นไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะขจัดได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.16 น้ำที่ใช้ในระบบขจัดมลพิษทางอากาศให้ใช้หมุนเวียน ห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน และจะต้องนำน้ำเสียและตะกอนจากระบบขจัดมลพิษทางอากาศไปกำจัด โดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว เท่านั้น

1.17 ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2545

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
((นายชูสง่า วัชรสินธุ์))
วิศวกร

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.3 กรณีการรับ "ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ" ให้รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจุสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ตลอดจนหีบห่อและวัสดุดูดซับเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ปนเปื้อนสารเคมีที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 2.2 เท่านั้น

2.4 กรณีการรับ "ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ" ที่เป็นส่วนผสมสารเคมี สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์อื่นๆ อนุญาตเฉพาะการเก็บรวบรวมเพื่อส่งต่อไปกำจัด (รหัสกำจัด 021) เท่านั้น

/2.5 กรณีการรับ...

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
((นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ))
ผู้อำนวยการส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ไม่เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม ปจก. รุ่งเรืองเอ็นจิเนียริ่งเทคนิค

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่.....2...

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.18 ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนน้ำมันเตา พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547

1.19 ห้ามนำผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้ไปใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นใหม่

1.20 ต้องมีและใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการส่งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และให้แจ้งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกครั้งที่มีการรับสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาในบริเวณโรงงาน

1.21 ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นที่ตั้งของโรงงานทราบก่อนแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
((นายชูสง่า วัชรสินธุ์))
วิศวกร

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.5 กรณีการรับ "ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ" ที่เป็นน้ำมัน และสารไฮโดรคาร์บอน อนุญาตเฉพาะการนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น (รหัสกำจัด 049) เท่านั้น

2.6 กรณีการรับ "ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ" ที่เป็นตัวทำละลาย อนุญาตเฉพาะการเข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่ (รหัสกำจัด 051) เท่านั้น

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
((นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ))
ผู้อำนวยการส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. รีไซเคิล เอ็นเนอยี่ เท่านั้น

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ 3

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ให้ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียเฉพาะที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

1.2 ห้ามเผาหรือฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน

1.3 ให้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเท่านั้น

1.4 ต้องเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในอาคารโรงงาน โดยให้แบ่งพื้นที่การจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน ในกรณีที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน สารตัวทำละลาย สารไวไฟ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ต้องบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีตโดยรอบพื้นที่จัดเก็บด้วย

1.5 ให้ใช้น้ำมันเตาเกรดเอเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้ในหม้อต้มน้ำมัน (hot oil boiler) เท่านั้น

1.6 เมื่อมีการติดตั้งหม้อต้มน้ำมันร้อนเสร็จแล้วต้องจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย ในการใช้งานของหม้อต้มน้ำมันร้อนก่อนการใช้งาน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และต้องจัดให้มีการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานทุก ๆ ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.7 การจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปนเปื้อนและกระจายสู่ดิน น้ำและอากาศ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.8 ห้ามระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตออกนอกบริเวณโรงงาน

1.9 ต้องมี...

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่

((นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา))

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่

( )

ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น บริษัท เอบิลิตี้ ประเทศไทย จำกัด

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ 3

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.9 ต้องมีและใช้ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.10 วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เหลือจากการคัดแยกต้องนำไปจัดการโดยใช้บริการโรงงานผู้รับดำเนินการ (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น

1.11 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1.12 ต้องมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บรวบรวมน้ำเสียและกากตะกอนจากกระบวนการผลิตและระบบขจัดมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอ และจะต้องนำน้ำเสียและตะกอนไปกำจัด โดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น

1.13 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบก่อนส่งเข้าหม้อต้มหรือหอกลั่นต้องอยู่ภายในอาคารโรงงาน

1.14 จุดขนถ่ายวัตถุดิบต้องอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือหอกลั่นไม่น้อยกว่า 30 เมตร

1.15 กรณีใช้หม้อน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มน้ำมัน (Hot Oil) ต้องตั้งอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือ หอกลั่นไม่น้อยกว่า 30 เมตร กรณีระยะห่างน้อยกว่า 30 เมตร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 เมตร ต้องมีผนังหรือกำแพงที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร กั้นเพื่อหน่วงการแพร่กระจายของไอ

1.16 ถังบรรจุ...

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

((นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา))

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

" ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการ ป.ป.ช. ไม่ได้ โดยไม่ต้องมีลายเซ็นกำกับ "

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ 3

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.16 ถังบรรจุวัตถุดิบ เช่น น้ำมัน สารไวไฟ สารตัวทำละลาย เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ที่ติดตั้งตรึงบนพื้น (Above-ground Storage) ต้องอยู่ห่างจากหม้อต้มหรือหอกลั่น ไม่น้อยกว่า 7.60 เมตร

1.17 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต การแบ่งบรรจุ และการขนถ่ายของเหลวไวไฟ ต้องต่อสายดิน (Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิต

1.18 บริเวณที่มีการเก็บและใช้สารไวไฟ ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟหรือเปลวไฟหรือความร้อน ที่อาจทำให้สารไวไฟเกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็น ชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือทนการระเบิด (Explosion Proof) เป็นต้น

1.19 อนุญาตให้รับตัวทำละลายที่ใช้แล้วเฉพาะตัวทำละลายอินทรีย์ที่ไม่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน เท่านั้น

1.20 ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมการปนเปื้อนและกระจายสู่ดินและน้ำ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.21 การจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมีมาตรการป้องกัน และควบคุมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปนเปื้อนและกระจายสู่ดิน น้ำและอากาศ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.22 รายงาน...

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

ลำดับที่ 5/11

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ 3

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.22 รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน

1.23 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่เสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยเคร่งครัด

1.24 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาให้ท่านจัดการ หากพบว่าการประกอบกิจการโรงงานของท่านเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดังนี้

- ประกอบกิจการโรงงานที่มีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อน แก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน จนเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีการออกคำสั่งตามมาตรา 37 หรือได้มีการออกคำสั่งตามมาตรา 37 แล้ว

- ประกอบ...

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

((นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา))

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บริษัท ไทยเอ็นจีนียริ่งเคมิคัล จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ 3

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

- ประกอบกิจการโรงงานที่มีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน และเป็นเหตุให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายจะต้องมีคำสั่งตามมาตรา 39 หรือได้มีการออกคำสั่งตามมาตรา 39 แล้ว

- ปรากฏข้อเท็จจริงพอเชื่อได้ว่า ท่านมิได้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับมาจากผู้ประกอบกิจการโรงงานมาจัดการในโรงงานตามที่ได้รับอนุญาต แต่ได้นำไปลักลอบทิ้งหรือมีส่วนที่ทำให้เกิดการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าว

1.25 หากผู้ประกอบกิจการโรงงานมีความประสงค์จะเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือชนิดของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ จะต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต เพื่อให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะเริ่มดำเนินการได้

1.26 ใบอนุญาตฉบับนี้อาจถูกเพิกถอนได้ หากตรวจสอบพบว่าการประกอบกิจการไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง ความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือใกล้เคียงกับโรงงาน

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. ไชยดิเอ็นจิเนียริ่ง เท่านั้น

ลำดับที่ 6
3-101-1/43 ชบ

การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย

ครั้งที่	แจ้งประกอบกิจการ	เริ่มประกอบกิจการ	เจ้าหน้าที่
1	10 มีนาคม 2547	30 มีนาคม 2547	(นายสุรพล สุขธนินดา) หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม (นายชานันท์ ศักดิ์สง่า) วิศวกร 7 ว
2	4 มิถุนายน 2551	23 มิถุนายน 2551	
3	10 มิถุนายน 2569	25 มิถุนายน 2569	(นายปิติกร ประทุมชาติ) วิศวกรชำนาญการพิเศษ

" ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง เท่านั้น "

ลำดับที่ 7
3-101-1/43 ชบ

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 475.60 แรงม้า แจ้งเริ่มประกอบกิจการ 466.60 แรงม้า ลดลงจากเดิม 9 แรงม้า ขอสงวนสิทธิ์	(นายปรานิทย์ เทียมกลิ่น) เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน
2	- ได้เพิ่มเติมเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ ลำดับที่ 2 ตามหนังสือที่ อก 0408/7979 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2544 ผู้ลงนามคือ นายสุชาติ จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจโรงงาน 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	(นายสวัสดิ์ สิทธิประยูรพงศ์) หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
3	- เพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2544)	(นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ) ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน
4	- อนุญาตให้ยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 101 โดยให้คงไว้เป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2544	(นายวิชา เอี่ยมดง) ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตการประกอบกิจการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการการประกอบอุตสาหกรรม
๕.	ตรวจสอบต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ พบว่าติดตั้งเครื่องจักรทั้งหมด ๒,๘๓๗.๖๗ แรงม้า สิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต ๒,๘๒๒.๖๐ แรงม้า ติดตั้งเครื่องจักรเกินสิทธิ ๑๕.๐๗ แรงม้า ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน	(นายอานนท์ ฟักสังข์) หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม - ๑ ก.ค. ๒๕๕๙
6	- เพิ่มเติมเงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน ครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการรีไซเคิลสารเคมีใช้แล้ว จากห้องปฏิบัติการ ตามหนังสือสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก 0309/(ส.4)1944 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ เพิ่มเติมเงื่อนไขการอนุญาตใน ร.ง.4 ลำดับที่ 5 หน้า 5/4 - 5/7 จำนวน 6 ข้อ หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0033(3)/107 ลงวันที่ 1 มกราคม 2559	(นายเอกบุตร อุตมพงศ์) ผู้อำนวยการส่วนกำกับประกอบการและการขนส่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในงาน บจก. รีไซเคิลสารอินดัสเตรียล เท่านั้น

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
7	ผู้ขอแจ้งขอยกเลิกเครื่องจักร 175.48 แรงม้า ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องจักรทั้งหมด 2,662.19 แรงม้า สิทธิเดิมว่าได้รับอนุญาต 2,822.60 แรงม้า ติดตั้งเครื่องจักรน้อยกว่าสิทธิ 160.41 แรงม้า ขอสงวนสิทธิ์ไว้ ตามหนังสือบริษัทฯ เลขรับที่ 08244 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559	(นายสำรวย เข็มทองหลาง) หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
8	- เพิ่มปริมาณและรายการวัตถุดิบในการประกอบกิจการ คือ 1. Used Thinner และ Mixed Solvent ปริมาณเดิม 4,000 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 3,700 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 7,700 ตัน/ปี 2. Used Bromo Propane ปริมาณเดิม 250 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 50 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 300 ตัน/ปี 3. Used Alcohol (Methanol Ethanol IPA IBA) ปริมาณเดิม 800 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 200 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 1,000 ตัน/ปี 4. Used Ketone (Acetone MEK MIBK) ปริมาณเดิม 400 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 200 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 600 ตัน/ปี 5. Used H/C Solvent ปริมาณเดิม 600 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 1,400 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 2,000 ตัน/ปี 6. Used Oil / Lubricant ปริมาณเดิม 3,000 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 1,000 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 4,000 ตัน/ปี 7. Silicone Resin ปริมาณเดิม 1,500 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 300 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 1,800 ตัน/ปี 8. สารละลายอื่น ๆ ปริมาณเดิม 1,200 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 300 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 1,500 ตัน/ปี 9. ภาชนะบรรจุภัณฑ์ ปริมาณเดิม 20,000 ใบ/ปี ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 2,000 ตัน/ปี 10. ขอเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี ปริมาณเดิม 50 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 1,950 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 2,000 ตัน/ปี - เพิ่มปริมาณ...	(นายรินทวัฒน์ สงบัติสิริ) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรม

สำเนาถูกต้องเพื่อใช้อ้างอิงในทางแพ่งเท่านั้น

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
ต่อ	- เพิ่มปริมาณและรายการผลิตภัณฑ์ในการประกอบกิจการ คือ 1. Cleaning Thinner ปริมาณเดิม 3,000 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 2,800 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 5,800 ตัน/ปี 2. Bromo Propane ปริมาณเดิม 150 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 30 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 180 ตัน/ปี 3. Alcohol ปริมาณเดิม 600 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 200 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 800 ตัน/ปี 4. Acetone MEK MIBK ปริมาณเดิม 350 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 250 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 600 ตัน/ปี 5. H/C Solvent ปริมาณเดิม 420 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 980 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 1,400 ตัน/ปี 6. Recycle Oil/Lubricant ปริมาณเดิม 2,500 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 900 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 3,400 ตัน/ปี 7. Liquid Silicone Oil ปริมาณเดิม 1,500 ตัน/ปี ขอเพิ่ม 300 ตัน/ปี รวมทั้งหมด 1,800 ตัน/ปี ติดตั้งเครื่องจักรตามสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต ในอาคารโรงงานและเนื้อที่บริเวณโรงงานเดิมที่ได้รับอนุญาต ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0034(2)/13321 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564	(นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและชิ้นที่อุตสาหกรรม
๗	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี้ เปลี่ยนเลขทะเบียนโรงงานใหม่ จากเดิม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-1/43 ชบ เป็น ทะเบียนโรงงานเลขที่ 1020070012543 2	นายพัฒนะ แก้วจาเครือ วิศวกรปฏิบัติการ
10.	ขยายโรงงาน ครั้งที่ 3 เพิ่มเนื้อที่บริเวณโรงงาน 8,000 ตารางเมตร สิทธิเดิม 79,878.4 ตารางเมตร รวมเนื้อที่บริเวณโรงงานทั้งหมด 87,878.4 ตารางเมตร และเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน 618 ตารางเมตร สิทธิเดิม 20,000 ตารางเมตร รวมเนื้อที่อาคารโรงงานทั้งหมด 20,618 ตารางเมตร และเพิ่มคนงาน จำนวน 3 คน สิทธิเดิม 187 คน รวมจำนวนคนงานทั้งหมด 190 คน	(นายวีรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เอกสารนี้เป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ สำหรับการใช้งานเท่านั้น

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
11.	- แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ส่วนขยายโรงงานครั้งที่ 3 (บางส่วน) สิทธิ์อนุญาต 11,540.80 แรงม้า ติดตั้งรวม 9,512.80 แรงม้า คงเหลือ 2,028 แรงม้า ขอสงวนสิทธิ์ไว้ ตามใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ส่วนขยายโรงงานครั้งที่ 3 (บางส่วน) เลขรับที่ 04901 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2569 - รวมติดตั้งกำลังเครื่องจักรทั้งสิ้น 12,174.99 แรงม้า	(นายปิติกร ประทุมชาติ) วิศวกรชำนาญการพิเศษ

" ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. รุ่ไชเคิล เอ็นจิเนียริ่ง เท่านั้น "

ลำดับที่ 8

3-101-1/43 ชบ

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่...../.....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญชาติ.....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ **ผู้อนุญาต**

( )

"ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในงานบจก. รีไซเคิล เอ็นจีนียริ่ง เท่านั้น"

ครั้งที่.....

ที่...../.....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญชาติ.....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ **ผู้อนุญาต**

( )

ลำดับที่ 9
3-101-1/43 ชบ

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1	1ตค.43	15กย.43	466.6	3,600	-	1748	087354	
2	1ตค.44	๒๖ กย.๔๔	๔๖๖.๖	๓,๖๐๐.-	-	๑๐๐๐	๐๒๙๙๕๔	(นางจันทิมา ทองคำ) เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน
3	1 ตค.45	๒๔ ตค.๔๕	๔๖๖.๖	3,600.-	198.-	01396	086953	(นางจันทิมา ทองคำ) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๔	1 ตค.๔๖	30 กย.๔๖	๔๖๖.๖	3,600.-	-	0196	001753	
5	1 ตค.47	๗ ต.ค.47	2,245.47	12,000	-	0183	009109	(นายทรงวุฒิ โชติมา) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
6	1 ต.ค.48	22 กย 48	2435.77	12,000	-	0306	015253	(นายทรงวุฒิ โชติมา) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
7	1 ตค 49	28 กย 49	2435.77	12,000	-	1000	10	(นายสมศักดิ์ กรึงไกร) วิศวกร
8	1 ตค 50	31 ตค 50	2435.77	12,000.	—	9973	17	(นายอานันท์ ศักดิ์สังข์) วิศวกร 7 ว
9	1 ต.ค. 51	30 กย 51	2822.60	12,000.-	-	3836	03	
10	1 ต.ค. 52	ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2552						(นางจันทิมา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
11	1 ต.ค. 53	ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553						(นางจันทิมา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
12	1 ต.ค. 54	11 ต.ค. 54	2822.60	12,000.-	800.-	5834	12	(นางจันทิมา ทองคำ)
13	1 ต.ค. 55	ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕						(นางจันทิมา ทองคำ)
14	1 ต.ค. 56	๒๓ ก.ย. 56	2822.60	12,000.-	-	16522	22	(นางจันทิมา ทองคำ)
15	1 ต.ค. 57	1 ต.ค. 57	2822.60	12,000.	-	14434	01	

ใช้ในน้อมูลอ้างอิงในงาน บจก. รุ่งเรืองเทคนิคอินดัสทรี

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบแจ้งรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
16	1 ตค. 58	ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗						(นางจันทิยา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
17	1 ตค. 59	ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗						(นางจันทิยา ทองคำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
18	1 ตค. 60	11 ตค. 60	2,662.19	12,000	200	1684	61	(นางอารยา สุดพุ่ม) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
19	1 ตค. 61	14 กย. 61	2,662.19	12,000	-	18149	19	(นางสาวพิมพ์พร สมัย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
20	1 ตค. 62	27 กย. 62	2,662.19	12000		23151	14	(นางสาวพิมพ์พร สมัย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
21	1 ต.ค. 63	ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.๒๕๖๓						(นางสาวพิมพ์พร สมัย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
22	1 ต.ค. 64	ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.๒๕๖๔						(นางสาวพิมพ์พร สมัย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
23	1 ตค 65	ได้รับการยกเว้นฯ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.๒๕๖๕						(นางธันยธรณ์ พลอยงาม) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
24	1 ตค. 66	27 กย. 66	2662.19	12000	-	1-660900102858		(นางสาวพิมพ์พร สมัย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
25	1 ต.ค. 67	24 กย 67	2,662.19	12,000	-	1-670900145674		(นางธันยธรณ์ พลอยงาม) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
26	1 ต.ค 68	22 ก.ย. 68	2,662.19	12,000	-	1-680900223006		(นางสาวพิมพ์พร สมัย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
27	1 ต.ค. 69	29 ก.ย. 69	14,363.40	25,500	-	1-690900297391		(นางสาวธารินี ไทยปานชัย) นักวิชาการอุตสาหกรรม
28	1 ต.ค. 70							

สำเนาถูกต้อง

ลำดับที่ 10

ลำดับและจำนวนของเอกสาร

ลำดับที่ / ครั้งที่	จำนวนหน้า									เจ้าหน้าที่
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	(นายชูนธรรม งามผิว) วิศวกร
2	2	1	1	4	1	1	1	1	1	(นายสุธน อยู่เกตุ) วิศวกร
3	2	1	1	8	1	1	1	1	1	(นายศารทูล บุญมีประเสริฐ) วิศวกร
4	6	1	1	8	1	3	1	2	1	(นางสาวชัญชลี อินพจันทร์) วิศวกรชำนาญการ
5	6	1	2	13	1	3	1	2	1	(นางสาวรัตน์ชฎา อิ่นคำ) วิศวกรชำนาญการ

" ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในงาน ปจก. รุ่งเรืองเอนเนอยี่ เท่านั้น "

" ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในนาม บจก. รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง เท่านั้น "



ฉบับผู้ประกอบกิจการ