



ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้พื้นที่ฯ ฉบับที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศคณะฯ ทางหน่วยเครื่องมือกลาง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. หน่วยเครื่องมือกลางเปิดให้บริการเครื่องมือและน้ำบริสุทธิ์ระหว่างเวลา **08:30-16:30 น.**
2. ผู้ขอเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานวิจัยต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้พื้นที่ของคณะวิทย์
3. ผู้ขอเข้าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และน้ำบริสุทธิ์ จะต้องกรอก Google form เพื่อขออนุมัติเข้าพื้นที่ใช้งาน ที่ <https://forms.gle/N2CYRxGj6Fs3X8vN9> ล่วงหน้าสำหรับใช้บริการในสัปดาห์ถัดไปภายในวันพฤหัสบดีก่อนหน้า (ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะจะถูกระงับการใช้งานเครื่องมือ)
4. ผู้ขอเข้าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต้องจองใช้เครื่องมือในระบบ CIF Online booking ล่วงหน้าพร้อมกับการกรอกขอเข้าพื้นที่ทุกครั้ง
5. เครื่อง Flow Cytometer, ICP/MS, MP-AES, LC-Ion Trap-MS/MS, และ Microwave Digester ให้บริการเฉพาะวันพุธ - วันศุกร์
6. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
7. กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ผ่านทาง sccif@mahidol.ac.th



According to the announcement of the Faculty of Science (vol.21) from the 4th Oct, 2021 onwards until further notice with the following guidelines:

1. CIF unit will be open instrument and purified water services during 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
2. Service recipients follow according to the announcement of Faculty of Science.
3. Service recipients for use of instrument and purified water must fill in a Google form for approval to access the area at <https://forms.gle/N2CYRxGj6Fs3X8vN9>. In advance for next week's service by the previous Thursday. (Those who are not the announcement will be suspended from using the instrument)
4. The users to use the instrument must reservation at CIF Online booking system in advance and fill out the request to enter the area every time.
5. Flow Cytometer, ICP/MS, MP-AES, LC-Ion Trap-MS/MS, Microwave Digester will be operating on Wednesday to Friday.
6. Users must comply with COVID-19 prevention guidelines on D-M-H-T-T.
7. Should you have any inquiries please contact us at scif@mahidol.ac.th.